



# RESISTANCE A L'EFFRACTION

## CERTIFICAT

### SERRURES DE BATIMENT

N° 21.80

Délivré pour la famille de Serrures en applique :

Marque commerciale: MOTTURA SERRATURE

Famille: 400/2

Classe: 1\*

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (02/2015) jusqu'au: 30/05/2021

Fabricant: MOTTURA SERRATURE

34 Strada Antica di Francia - 10057 SAN AMBROGIO (TURIN) - ☎ : (0039) 011 934 3111

Date de prise d'effet, le 23 avril 2015

Lieu de fabrication : 10057 - SAN AMBROGIO (TURIN)

Nombre de modèle(s) : 9

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat

Ce certificat est complété par une annexe composée de 2 page (s)



CNPP Cert., organisme certificateur  
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)  
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL  
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46



ACCREDITATION  
N° 5-0547  
CONTRÔLE DES PRODUITS  
ET SERVICES [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Amaury LEQUETTE,  
Directeur CNPP Cert.



## SERRURES DE BATIMENT

Annexe au certificat n° 21.80 délivré pour la famille de serrures de marque MOTTURA SERRATURE commercialisée sous la référence 400/2 – Classe 1\*

### Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques	Particularités	Référence commerciale du (des) cylindre(s)
30.406.....H	21.80 - 01 / 1990	Serrure en applique 1 point Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.416.....H	21.80 - 02 / 1990	Serrure en applique 1 point avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.407.....H	21.80 - 03 / 1990	Serrure en applique 1 point intérieur à bouton	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.426.....H	21.80 - 04 / 1990	Serrure en applique 3 points Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.436.....H	21.80 - 05 / 1990	Serrure en applique 3 points avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.427.....H	21.80 - 06 / 1990	Serrure en applique 3 points Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques	Particularités	Référence commerciale du (des) cylindre(s)
32.200.....H	21.80 - 07 / 1993	Serrure carénée	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.448.....H	21.80 - 08 / 1993	Serrure en applique 3 points avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.437.....H	21.80 - 09 / 2002	Serrure en applique 3 points avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes