



RESISTANCE A L'EFFRACTION

CERTIFICAT

SERRURES DE BATIMENT

N° 21.79

Délivré pour la famille de Serrures en applique :

Marque commerciale: MOTTURA SERRATURE

Famille:
600
1*

Classe:

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (02/2015) jusqu'au: 30/05/2021

Fabricant: MOTTURA SERRATURE


34 Strada Antica di Francia - 10057 SAN AMBROGIO (TURIN)

Date de prise d'effet, le 23 avril 2015

Lieu de fabrication : 10057 - SAN AMBROGIO (TURIN)

Nombre de modèle(s): 18

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat
Ce certificat est complété par une annexe composée de 2 page (s)



CNPP Cert., organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - www.cnpp.com
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46
ACCREDITATION
N° 5-0547
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com

Amaury LEQUETTE,
TH Directeur CNPP Cert.



SERRURES DE BATIMENT

Annexe au certificat n° 21.79 délivré pour la famille de serrures de marque MOTTURA SERRATURE commercialisée sous la référence 600 – Classe 1*

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques	Particularités	Référence commerciale du (des) cylindre(s)
30.600....H	21.79 - 01 / 1990	Serrure en applique 1 point, intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.610....H	21.79 - 02 / 1990	Serrure en applique 1 point avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.601....H	21.79 - 03 / 1990	Serrure en applique 1 point Intérieur avec bouton	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.611....H	21.79 - 04 / 1990	Serrure en applique 1 point avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.602....H	21.79 - 05 / 1990	Serrure en applique 1 point Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.612....H	21.79 - 06 / 1990	Serrure en applique 1 point avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques	Particularités	Référence commerciale du (des) cylindre(s)
30.620....H	21.79 - 07 / 1990	Serrure en applique 3 points Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.630....H	21.79 - 08 / 1990	Serrure en applique 3 points avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.621....H	21.79 - 09 / 1990	Serrure en applique 3 points Intérieur avec bouton	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.631....H	21.79 - 10 / 1990	Serrure en applique 3 points avec demi-tour Intérieur à bouton	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.622....H	21.79 - 11 / 1990	Serrure en applique 3 points Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.632....H	21.79 - 12 / 1990	Serrure en applique 3 points avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.640....H	21.79 - 13 / 1990	Serrure en applique 5 points Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.650....H	21.79 - 14 / 1990	Serrure en applique 5 points en H avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.641....H	21.79 - 15 / 1990	Serrure en applique 5 points en H Intérieur avec bouton	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.651....H	21.79 - 16 / 1990	Serrure en applique 5 points en H avec demi-tour Intérieur avec bouton	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques	Particularités	Référence commerciale du (des) cylindre(s)
30.642....H	21.79 - 17 / 1990	Serrure en applique 5 points en H avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.652....H	21.79 - 18 / 1990	Serrure en applique 5 points en H avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	MOTTURA/MOTTURA a pompe 6 barrettes